

Frappé, sorbetti e cocktail non sono più un problema!


Il nuovo frappé La Felsinea, con l'esclusivo sistema a tre farfalle monta latte, gelato, liquidi in genere, anche con frutta.

Microinterruttore di sicurezza protetto da contatti accidentali, per garantire la massima sicurezza anche in fase di pulizia. Bicchieri in dotazione in polycarbonato alimentare, ma disponibile anche con bicchiere inox o con anello adattatore per bicchieri di carta. Tutte le versioni sono disponibili con il pratico variatore di velocità.



*Bicchiere inox opzionale Variatore di velocità opzionale*

---



Modello	FR E 2	FR E 2 VV
Potenza	Watt 100+100 - HP 0,14+0,14	Watt 100+100 - HP 0,14+0,14
Alimentazione	230V/50Hz	230V/50Hz
Motore	g./min. 14000	g./min. 4000÷14000
Capacità bicchiere	Lt. 0,55x2	Lt. 0,55x2
A	300 mm	300 mm
B	195 mm	195 mm
C	485 mm	485 mm
Peso netto	Kg 5	Kg 5
Dimensioni imballo	mm 350x240x510	mm 350x240x510
Peso lordo	Kg 7	Kg 7

### FR E 1



Frappé, sorbetti e cocktail non sono più un problema!

Il nuovo frappé La Felsinea, con l'esclusivo sistema a tre farfalle monta latte, gelato, liquidi in genere, anche con frutta.

Microinterruttore di sicurezza protetto da contatti accidentali, per garantire la massima sicurezza anche in fase di pulizia. Bicchiere in dotazione in polycarbonato alimentare, ma disponibile anche con bicchiere inox o con anello adattatore per bicchieri di carta. Tutte le versioni sono disponibili con il pratico variatore di velocità.





FRP



FR E 1 90 VV



Particolare fruste FR E 1 90



Modello	FRP E 1	FR E 1	FR E 1 VV	FR E 1 VV 90
Potenza	Watt 100 - HP 0,14	Watt 100 - HP 0,14	Watt 100 - HP 0,14	Watt 120 - HP 0,16
Alimentazione	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Motore	g./min. 14000	g./min. 14000	g./min. 4000÷14000	g./min. 4000÷14000
Capacità bicchiere	Lt. 0,55	Lt. 0,55	Lt. 0,55	Lt. 0,90
A	110 mm	150 mm	150 mm	150 mm
B	150 mm	195 mm	195 mm	195 mm
C	360 mm	485 mm	485 mm	530 mm
Peso netto	Kg 2	Kg 2,5	Kg 2,5	Kg 2,7
Dimensioni imballo	mm 190x240x510	mm 190x240x510	mm 190x240x510	mm 350x240x550
Peso lordo	Kg 4	Kg 5	Kg 5	Kg 5,2